



Montageanleitung Serie 16

Rahmenmontage

- Vor der Rahmenmontage müssen eventuelle Feststellstopfen eingesetzt werden.
- Rahmenmontage: die seitlichen Rahmen werden mit den Führungsschienen verschraubt.
- Nach der Rahmenmontage werden Nutenfüller, Aushebesicherung und Abdeckprofile eingesetzt.



Glasmontage Flügelprofil



Montage der Glasscheibe im Flügelprofil


1. Die Verglasungsdichtung über die Glasscheibe stülpen.
2. Flügelprofil über die Glasscheibe mit Verglasungsdichtung stülpen. Darauf achten, dass die Glasscheibe mit Verglasungsprofil bis zum Anschlag im Profil eingeführt ist.
3. An den Enden überstehende Dichtung abschneiden.
4. Endkappen auf beiden Seiten des Flügelprofils anbringen.

Bei gewölbten ESG-Scheiben ist darauf zu achten, dass alle Scheiben nach außen gewölbt sind.


Flügelmontage

Flügelmontage

- Flügel schräg in die obere Führungsschiene einführen
- Flügel unten reindrehen
- Flügel senkrecht auf den Laufeinsatz ablassen.



Höheneinstellung Flügel



Höheneinstellung Flügel

- Gummistopfen vom Enkappe entfernen
- Flügel mit 4 mm Inbusschlüssel auf richtige Höhe einstellen (± 2.5 mm)
- Gummistopfen in die Enkappe drücken